

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BELICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 350-02/15-01/1
Ur.broj: 2109-3-03-15-58
U Belici, 27. kolovoza 2015. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI I PRISTIGLIM
PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA U VREMENU NJENA ODRŽAVANJA**

U postupku izrade III. izmjena i dopuna PPUO Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/04, 18/06 i 7/11) održana je od 21.07.2015. do 04.08.2015. javna rasprava o prijedlogu plana.

Primjedbe i prijedlozi zaprimali su se pismeno u prostorijama općinske Uprave, do završetka javne rasprave.

Javo izlaganje izrađivača održano je 22.07.2015. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Belica, Kralja Tomislava 91, 40 319 Belica.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), održavanje javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Belica objavljeno je u listu „Međimurje“ od 13.07.2015., na web stranicama Općine Belica i na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Obavijest o održavanju javne rasprave također je oglašeno i na web stranici izrađivača Urbia d.o.o. Čakovec.

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Belica za javnu raspravu objavljeni su na službenim WEB stranicama Općine Belica.

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Belica upućen je slijedećim tijelima s javnim ovlastima:

MINISTARSTVA I UPRAVNA TIJELA

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Ivana Gundulića 2, 42000 Varaždin
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
3. MUP, Policijska uprava Međimurske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Jakovca Gotovca, Čakovec
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, Čakovec
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, Čakovec

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

DRŽAVNE AGENCIJE I JAVNE USTANOVE

6. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9, Čakovec
8. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb
9. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb
10. Hrvatske vode d.o.o, VGI za mali sliv „Trnava“, Čakovec, Ivana Mažuranića 2
11. Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec
12. Međimurska priroda, Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec

TVRTKE ZA GRADNJU I UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM SUSTAVIMA

13. Međimurje – plin, Obrtnička 4, Čakovec
14. Međimurske vode, Matice Hrvatske 10, Čakovec
15. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec

OSTALI

16. Svi mjesni odbori

Pismeno je tijekom perioda predviđenog za davanje primjedaba pristiglo 5 podnesaka, te je u knjigu primjedaba upisana 1 primjedba.

Mogućnost usvajanja primjedaba i prijedloga je utvrđena pojedinačno u nastavku ovog obrazloženja.

Primjedbe koje nisu u skladu s propisima se odbacuju.

Sukladno čl. 106. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), nositelj izrade Plana je prije upućivanja Plana predstavničkom tijelu na donošenje, dužan sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest o tome, s obrazloženjem o razlozima neprihvatanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih primjedbi i prijedloga.

Za pristigle primjedbe i prijedloge predlaže usvajanje, odnosno ne usvajanje prema slijedećem:

1. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-49 od 22.07.2015. Zapisnik sa javnog izlaganja prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Ad 1.

Na raspravi nije bilo konkretnih primjedaba koje bi utjecale na izmjenu predloženog Plana.

2. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-53 od 23.07.2015. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Međimurska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Čakovec, zastupana po voditelju službe Stjepanu Habuš

Ad 1.

Potvrđuju da su u Planu ispoštovani zahtjevi PU iz čl. 23. at. 3. Zakona o zaštiti od požara.

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

Ad 2.

Traži se da se izradi dokument zaštite od požara za čitavo područje Belice. Obzirom da se radi o dokumentu koji nije sastavni dio prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, navedeno nije vezano za postupak ovih izmjena i dopuna PPUO.

Ad 3.

Traži se da Općina dostavi konačni prijedlog Plana na uvid radi izdavanja mišljenja. Zahtjev nije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), koji člankom 101. propisuje da javnopravno tijelo mišljenje, suglasnost, odobrenje i drugi akt koji se prema posebnom propisu treba pribaviti u postupku izrade prostornog plana, daje u postupku javne rasprave. Stoga podnositelj ne može tražiti izdavanje mišljenja izvan postupka javne rasprave.

3. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-54 od 23.07.2015. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, zastupana po ravnatelju mr. sc. Mariu Weber

Ad 1.

Dostavlja se **očitovanje** prema kojem Agencija nema primjedbi na prijedlog Plana.

4. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-55 od 30.07.2015. Međimurske vode d.o.o., Čakovec, zastupane po voditelju Sektora za upravljanje projektima Dariu Ban, dipl.ing.grad.

Ad 1.

Traži se da se u članku 140. ne navodi tlak cijevi, već da se utvrdi da se zaštita od požara riješi prema posebnom propisu. **Primjedba se usvaja.** Članak će se korigirati prema predloženom.

Ad 2.

Traži se da se u članku 143. ne poziva na Studiju odvodnje, jer se radi o zastarjelom dokumentu. **Primjedba se ne usvaja**, pošto je Studija službeno i dalje važeća, dok je tijelo koje ju je usvojilo ili ne izmijeni ili ne stavi van snage.

Ad 3.

Traži se korekcija naziva propisa o graničnim vrijednostima otpadnih voda u člancima 144. i 145 – Primjedba se vjerojatno se odnosi na brojeve i „Narodnih novina“ u kojima su objavljene izmjene i dopune ovog akta. **Primjedba se usvaja.** Članak će se korigirati.

Ad 4.

Navodi se da u člancima 172 i 173. postoje dva identična stavka. Ovdje se očigledno radi o **grešci** tako da će se tekst članaka korigirati.

Ad 5.

Navodi se da se odredbe iz članka 146. ponavljaju u članku 174. Članak 174. je uveden radi mjera zaštite voda u poglavlju „8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš“, a da se ne bi ponavljao **korigirati će se tekst** na način da se u članku 174. uputi na odredbe članaka iz poglavlja „5.3.3 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“.

5. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-56 od 4.08.2015. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu Varaždin, zastupane po pročelniku Željku Trstenjak, dipl.ing.arh..

Ad 1.

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

III. ID PPUO BELICA (Sl.gl.Međ.žup. br. 4/04, 18/06 i 7/12)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O IZMJENI I DOPUNI PLANA

Daje se očitovanje prema kojem su u Plan ugrađene odgovarajuće mjere zaštite kulturne baštine.

6. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-03-15-57 od 19.08.2015. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, zastupana po pomoćniku ministra Nenad Strizrep

Ad 1.
Daje se očitovanje da je Plan usklađen sa zakonskim propisima iz područja zaštite prirode.

7. Klasa: 350-02/15-01/1 Ur.broj: 2109-3-01-15-48 Knjiga primjedbi

Ad 1. – Hrvatske vode VGI za mali sliv „Trnava“ Čakovec, Ivan Šebestijan, ing.hidr.

Traži se da se korigira naziv Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i dopune nedostajući brojevi „Narodnih novina“ u kojima su objavljene izmjene i dopune ovog akta. Primjedba se usvaja i članci će se korigirati prema predloženom.



Za izrađivača ID PPUO
odgovorni voditelj
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.



VESNA MAKOVEC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENARHITEKTICA
A 781



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BELICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-02/15-01/1
Urbroj: 2109-3-03-15-49
Belica; 22. srpnja 2015. godine

Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Oglasa o otvaranju javne rasprave na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11), Klasa: 350-02/15-01/1, Ur.broj: 2109-3-03-15-32, od 6. srpnja 2015. godine, Nositelj izrade detaljnog plana organizirao je javnu raspravu, o čemu je sastavio

ZAPISNIK
O ODRŽANOJ JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE BELICA
(«Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11)

Javna rasprava započela je dana 22. srpnja 2015., s početkom u 11,00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Belica.

Osim općinskog načelnika Općine Belica; Taradi Zvonimira, javnom izlaganju prisutna je i Vesna Makovec, dipl.ing.arh, predstavnica izrađivača plana (Urbia d.o.o., Čakovec).

Također, javnoj raspravi bili su prisutni i:

Predstavnica Zavoda za prostorno uređenje – Mirjana Pintar
Predstavnica MUP-a PUM Inspektorat – Tatjana Babić
Predstavnik ŽUC-a – Igor Dvanajščak
Predstavnik Međimurskih voda d.o.o. – Franin Marinko
Predstavnik METSS-a
Dragutin Peklar

Na javnu raspravu uputio se prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11).

Nositelj izrade je Općina Belica, a prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11) izrađen je od tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11), u trajanju od 15 dana počela je 21.7.2015. godine a završiti će 4.8.2015. godine.

U postupku izrade nacrtu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 4/04, 18/06 i 7/11), sudjelovala su tijela i osobe određene posebnim propisima sa informacijama, podacima, planskim smjericama, prijedlozima u svrhu usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva s ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za uređenje i oblikovanje prostora obuhvata.

Općinski načelnik, Zvonimir Taradi:

Do sad nije bilo nikakvih primjedbi. Tu smo da razjasnimo ima li još kakvih dopuna. Gospođa Vesna Makovec će nam pojasniti detaljnije.

Vesna Makovec, dipl.ing.arh, predstavnica izrađivača plana:

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica počela je 21.7.2015. godine a završiti će 4.8.2015. godine. U navedenom roku moguće je davati primjedbe ili prijedloge Općini. Svi materijali su na službenoj web stranici Općine Belica. Ove izmjene i dopune nisu opsežne, radi se samo o nekoliko stvari;

Ukinuto je planirano proširenje groblja prema sjeveru i predviđeno je planirano proširenje groblja na jug, zbog lakše realizacije.

Također je ažurirano stanje postojećeg pojasa groblja sjeverno od mrtvačnice.

Izvršena je prenamjena stambene zone u mješovitu zonu u Ulici Matije Gupca.

Izvršena je korekcija izgrađenosti unutar obuhvata DPU gospodarske zone i mješovite, stambeno – gospodarske zone u Belici (Sl. gl. Međ. žup. br. 13/06).

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 66/15) ucrтана je LC – 20085 i LC – 20088.

Izvršeno je ažuriranje stanja provedbenih prostornih planova, kao i točno definiranje područja za koje je potrebna/nije potrebna izrada provedbenog prostornog plana.

Na temelju dobivenih podataka od Međimurskih voda d.o.o. izvršena je manja korekcija sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Slijedi izgradnja sustava zbrinjavanja otpadnih voda.

Sve se uskladilo sa zakonima.

Dragutin Peklar: kad se radi utovar ili istovar kod pakirnice, buka koju stvaraju kamioni je sigurno veća od dozvoljene.

Vesna Makovec, dipl.ing.arh, predstavnica izrađivača plana: Zakon gleda unutarnju buku, iz prostorija prema van. Strojevi koji se kreću po cesti tiču se drugog zakona i oni mogu imati veću buku. Pitanje je konstantne buke, a ne privremene.

Dragutin Peklari: da li kvaliteta plina i struje zadovoljava standarde? Je li sve prema zakonima? Zimi mi je tijekom jednog dana izgorjelo 7 štednih žarulja i spirala na štednjaku.

Općinski načelnik, Zvonimir Taradi: Imamo energetski pregled javne rasvjete. Pakirnica se napaja iz trafostanice koja se nalazi u ulici: Matije Gupca, a ulica: Nikole Tesle iz trafostanice koja se nalazi u ulici: Kralja Tomislava. Dakle, zaključujemo da rad pakirnice direktno ne utječe na smanjenje odnosno poremećaj strujnog napona u ulici Nikole Tesle.

Dragutin Peklari: 32 godine nije se napravila niti jedna nova trafostanica, a sve je više potrebe za strujom...

Općinski načelnik, Zvonimir Taradi: nemate točnu informaciju. Napravljene su četiri (4) trafostanice.

Vesna Makovec, dipl.ing.arh, predstavnica izrađivača plana: ukoliko nema više pitanja ili prijedloga, završili bismo s ovom javnom raspravom.

Javno izlaganje završilo je u 11,40 sati.








Zapisnik izradila:
Samanta Kocijan



POPIS PRISUTNIH NA JAVNOJ RASPRAVI

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO BELICA

22. srpnja 2015. godine

1. MIKYANA PIMAR, ZAVOD ZA PROMICANJE
VODENICE MI 
2. FRANK KRZIKO, RESURSKE VODE d.o.o.
3. IGOR ŽVAHAJČAK, ŽUC MZ 
4. TAJANA BABIĆ, MUP PUM Jurelobrat 
5. VESNA MAKOVEC, URBIA d.o.o. 
6. ZVONIMIR TARABI, općina Belica 
7. DRAGUTIN POKLAR, BELICA 
8. MGTSS Cakovec 
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Primjedbe s javne rasprave:

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Međimurska
- Međimurske vode d.o.o.
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
- Knjiga primjedbi:
 - o Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Trnava“ Čakovec, Ivan Šebestijan. ing hidr.



ZUPANIJA MEĐIMURSKA OPĆINA BELICA		
Primljeno: 23. 7. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Klas. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KLASA: 350-05/15-01/173
URBROJ: 376-10/DV2-15-4 (HP)
Zagreb, 20. srpnja 2015.

Republika Hrvatska
Međimurska županija
Općina Belica
Općinski načelnik
Kralja Tomislava 91
40319 Belica

Predmet: OPĆINA BELICA
III. IZMJEME I DOPUNE PPU OPĆINE BELICA
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/15-01/1, URBROJ: 2109-3-01-15-43 od 15. srpnja 2015.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 25. st. (2. i 3.) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) izda mišljenje na prijedlog III. IZMJEME I DOPUNE PPU OPĆINE BELICA za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog III. IZMJEME I DOPUNE PPU OPĆINE BELICA za javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA **RAVNATELJ**
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 Z A G R E B *mr. sc. Mario Weber*

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Broj: 511-21-04/5-60/40/2-15
Čakovec, 20.7.2015. godine

ZUPANIJA MEĐIMURSKA OPĆINA BELICA	
Primljeno: 23.7.2015.	Čin. broj
Klasifikacija	
Uredbeni broj	Pril. Vrij.

poštom

OPĆINA BELICA
Belica

P r e d m e t : Javna rasprava o prijedlugu III izmjene i dopune PPU-a Općine Belica,
Mišljenje, dostavlja se –

V e z a : Vaš dopis kl 350-02/15-01/1, ur. broj 2109-3-01-15-36 od 15. srpnja 2015. Godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju – javna rasprava o prijedlugu III izmjene i dopuna prostornog plana uređenja Općine Belica (Sl. Gl. Međimurske županije br. 4/04, 18/06 i 7/11) utvrđeno je da su poštivani zahtjevi iz čl. 23. st. 3. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

Skrećemo pozornost da kod konačne izrade dužni ste temeljito izraditi zaštitu od požara predmetnog područja Općine Belica.

Konačni Prostorni plan uređenja dužni ste dostavi na uvid i ishodovati pozitivno mišljenje od Inspektorata unutarnjih poslova, PU međimurske.

S poštovanjem!

VODITELJ SLUŽBE
Stjepan Habuš



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
fax: 040/ 37 37 71
voda@medimurske-vode.hr
www.medimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 28.07.2015.
Broj: SUP-GIS-710-2015



ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OPĆINA BELICA

Primljeno: 30.7.2015.	Upr. jed.
Klasifikacija: ...	Pril. Vrij.
Uredbeni broj: ...	

Naslov:

OPĆINA BELICA
Kralja Tomislava 91
40319 Belica

Predmet: **OČITOVANJE NA PRIJEDLOG (ZA JAVNU RASPRAVU) III. ID PPUO BELICA**

Poštovani!

Temeljem uvida u grafički i tekstualni dio **PRIJEDLOGA (ZA JAVNU RASPRAVU) III. ID PPUO BELICA**, mišljenja smo da je u prijedlogu predmetnog plana potrebno unijeti slijedeće izmjene kako bi u cijelosti bio u skladu sa našim zahtjevima. Izmjene se odnose na tekstualni dio predmetnog plana-odredbi za provođenje.

1. U članku 140. umjesto navođenja konkretnog radnog tlaka cijevi potrebno se, kod navođenja tehničkih svojstava vodoopskrbne mreže, pozvati na važeće propise glede zaštite od požara,
2. U članku 143. nepotrebno je pozivati se na „Studiju odvodnje ...“ jer je riječ o zastarjelom rješenju već je potrebno navesti moguća varijantna rješenja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje sa najvjerojatnijim rješenjem koje predviđa povezivanje sustava odvodnje naselja Belica i mješovitog tipa jer je planiran kao čisto razdjelni tip odvodnje,
3. U članku 144. i 145. autor prijedloga plana se nekoliko puta poziva na zastarjele „Pravilnike o graničnim vrijednostima ...“ te je isto potrebno izmijeniti,
4. Članak 172. i 173. imaju dva identična stavka (1. i 3.),
5. Članak 174. se gotovo u cijelosti spominje i kao stavak 3. u članku 146.

S poštovanjem,

Dario Ban dipl. ing. građ.
Voditelj sektora upravljanja projektima



MB: 3427323, IBAN:HR3124020061100029522-kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR5223400091116013781-kod Privredne banke Zagreb, d.d., temeljni kapital : 301.000.000,00 kn upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem Tt-11/1386-3, Uprava/direktor Društva: Vladimir Topolnjak, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU

KLASA:612-08/15-10/0181
URBROJ:532-04-02-08/6-15-4
Varaždin, 28.07.2015.g.

ŽUPANIJA MEDIMURSKA
OPĆINA BELICA

Primljeno:	7.8.2015.		
Klasifikacija:	021/15-4	Org. jed.	
Uredbeni broj		Pril.	Vrij.

Općina Belica
Općinski načelnik
Kralja Tomislava 91
403219 Belica ✓

**Predmet: Belica, III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Belica
-Nacrtni prijedloga plana za javnu raspravu
-očitanje**

Temeljem članka 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), a vezano na sudjelovanje pri izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica, stručna služba ovog Odjela daje slijedeće mišljenje:

Ovom Odjelu dostavljen je poziv za očitovanje na izrađenu dokumentaciju Nacrta prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Belica za javnu raspravu. Isti je u srpnju 2015. godine izrađen u tvrtci Urbia d.o.o. iz Čakovca i objavljen na službenoj web stranici općine Belica (www.belica.hr). Mišljenja smo da je izrađivač plana ugradio planske mjere kojima se neće, posredno ili neposredno, ugroziti kulturna baština, te su kao takve prihvatljive.

Sastavila:
mr.sc.Marijana Korunek

Po ovlasti ministra
Pročelnik
Željko Trstenjak d.i.a.



Na znanje:
1. Dokumentacija, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE


10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/15-57/190

URBROJ: 517-07-2-2-15-5

Zagreb, 11. kolovoza 2015.



MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općina Belica

Općinski načelnik

Ul. Kralja Tomislava 91

40 319 Belica

PREDMET: Prijedlog III. ID PPUO Belica
- očitovanje, daje se

Veza vaša KLASA: 350-02/15-01/1, URBROJ: 2109-3-01-15-35 od 15.07.2015.g.

Nastavno na vaš poziv pod gore navedenom klasom na javnu raspravu o prijedlogu III. ID PPUO Belica, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013) a u vezi sa člankom 101. istog Zakona ovo Ministarstvo se očituje na sljedeći način.

Budući da na području obuhvata predmetnog plana nema zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), sukladno članku 22. stavak 2. istog Zakona ne izdaje se prethodno mišljenje ovog Ministarstva.


Nakon uvida u prijedlog predmetnog Plana koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Belice (www.belice.hr), a kojeg je izradila tvrtka URBIA d.o.o. iz Čakovca utvrđuje se da je isti izrađen u skladu sa zakonskim propisima iz područja zaštite prirode.



Dostavlja se:

- Naslovu
- 2. U spis predmeta – ovdje

1/1



OPĆINA BELICA

KNJIGA PRIMJEDBI

JAVNA RASPRAVA
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BELICA

- od 21.07.2015. do 04.08.2015. godine -

U pis po javnom vidu:

Od strane Hrvatskih voda, Vodnogospodarne
izpostave za mali sliv "Trnava" u Čakovcu
nema posebnih zahtjeva, ni primjedbi za
izradeni projekt III. Izmjena i dopuna PPUO
Belica, osim u čl. 144. i 145. potrebno je
dopuniti brojeve Pravilnika o grančnim
uvjednostima emisija otpadnih voda i
to " osim NN br. 80/13 DOPISATI i 43/14. i 27/15.

Belica, 04.08.2015g.

za Hrvatske vode
Ivan Sebestijan, ing. inž. vodost.
